

ahlsell

Dränkbar universalpump DD-1



a-c
a-collection

Dränkbar universalpump för eget vatten DD-1

Dränkbar universalpump för eget vatten DD-1,

Dränkbar pump för eget vatten med inbyggd styrning för att starta och stoppa pumpen vartefter förbrukning sker.

Behändig och lättanvänd med integrerat torrkörningsskydd och inbyggd backventil.

Idealisk för trycksättning av vatten i hushållsapplikationer för det lilla hushållet där den kan användas i grävda brunnar.


Rekommendation är att man kopplar pumpen mot ett tryckkärl för att minsta start och stopp. Start trycket är 2.6 bar +/- 0.2 bar.


Tekniska Data


Anslutning	Invändig gänga Rc, konisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Axeffekt per motor (P2)	0,9 kW
Märkström	3,8 A
Dimension (Nominell diameter)	Ansl. 25 (1")
Kapslingsklass (IP)	IP68
Nominellt flöde	5,7 m ³ /h
Uppfordringshöjd vid nominellt flöde	360 kPa
Märkspänning matning	1 x 230 V
Längd anslutningskabel	15 m
Kabeltyp	H07RNF
Kabelarea	3x1 mm ²
Max flödesvolym	95 l/min
Max lyfthöjd	36 m
Kontakt	Stickpropp
Utförande	D-esub 1000



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
5874429	Dricksvattenpump	1	ST







Utgivning: Januari 2021. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi svarar oss för eventuella skriftfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection